



# Actualités sur quelques indicateurs en région Grand Est


Pr Céline PULCINI  
Infectiologue, Conseiller stratégique du CRAtb




JOURNÉE RÉGIONALE  
DU BON USAGE DES  
ANTIBIOTIQUES | **JRBUA** | NANCY  
19 NOV.  
2024



# Indicateurs de suivi des actions prioritaires




Souhait : > 100 000 par an



Souhait : > 60%

Source de données : Assurance maladie






# Indicateurs de suivi des actions prioritaires

- Nombre de professionnels de santé formés par an sur la thématique Prévention des infections et de l'antibiorésistance (orientation nationale prioritaire n°2) dans le cadre du DPC :
  - 391 en 2023 (*données ANDPC*)
  - Souhait de dépasser 2000 / an
- Autres indicateurs : Antibioclic, Antibio'Malin, DAU...



Tous antibiotiques, 2022 (DDJ / 1 000 JH) - Source : Mission Spares – Santé publique France



Santé publique France GÉODES / © 2020 – IGN-Admin Express – IGN-Insee




## Indicateurs d'impact : en grande partie ceux de la stratégie nationale

### Consommation totale d'antibiotiques en établissements de santé

- Données 2022, site GÉODES de Santé publique France
- Grand Est : **319**
- Moyenne nationale : 296  
(min 124, max 354)


Cible nationale et Grand Est : réduction  
d'au moins 10% entre 2019 et 2025, soit  
< **282** dans le GE d'ici 2025

## Consommation totale d'antibiotiques en ville




- Données 2023 (rapport SpF)
- Grand Est : **840**
- Moyenne nationale : 821
- Cible nationale et régionale : **< 650**


Tous antibiotiques à usages systémiques - tous âges, 2022 (Prescriptions/1000 hab./an) - Source : Santé publique




Santé publique France GÉODES / © 2020 – IGN-A



Tous antibiotiques à usages systémiques - tous âges, 2022 (Prescriptions/1000 hab./an) - Source : Santé publique




Santé publique France GÉODES / © 2020 – IGN-



Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des structures administratives permettant à plusieurs communes d'exercer des compétences en commun. Les communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes et les syndicats mixtes sont des EPCI.

## Consommation totale d'antibiotiques en EHPAD sans PUI



- Données 2023 (rapport SpF)

- Grand Est : **4,2**


- Moyenne nationale : 4,1 prescriptions / 1000 JH

Cible nationale et Grand Est :  
réduction d'au moins 20% entre  
2019 et 2025, soit **< 3,66** dans le  
GE d'ici 2025



# ROSP GE

## Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD




Source de données : Assurance maladie

Données par CPTS : <https://rezonecpts.ameli.fr/cartocpts.html>






# Indicateurs de pertinence en médecine générale




<https://drees.shinyapps.io/prescription-antibios-MG/>

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, 2022 (pour 1 000 journées d'hospitalisation) - Source : BMR-Raisin/Mission Spares - Santé publique France




Santé publique France GÉODES / © 2020 - IGN-Admin Express - IGN-Insee



# SARM en ES


- Données 2022
- Grand Est : **0,17**
- Moyenne nationale : 0,14 (min 0,02 ; max 0,17)
- Cible nationale et GE : réduction de 10% entre 2019 et 2025, soit **<0,20** pour le GE

## *E. coli* FQ-R à domicile en ville




- Données 2023
- Grand Est : **13,9%**
- Moyenne nationale : 13,5
- Cible nationale et GE : **≤ 10%**

## *E. coli* FQ-R en EHPAD




- Données 2023
- Grand Est : **16,1%**
- Moyenne nationale : 19,2
- Cible nationale et GE : **≤ 18%**

E.coli résistant aux céphalosporines de 3e gen. - Patients à domicile , 2022 (%) - Source : Mission Primo - Santé publique France



Santé publique France GÉODES / © 2020 – IGN-Admin Express – IGN-Insee




## *E. coli* C<sub>3</sub>G-R à domicile en ville


- Données 2022
- Grand Est : **3,3%**
- Moyenne nationale : 3,3 (min 2 ; max 6,6)
- Cible nationale et GE : **≤ 3%**



E.coli résistant aux céphalosporines de 3e gen. - Patients en Ehpad , 2022 (%) - Source : Mission Primo - Santé publique France



Santé publique France GÉODES / © 2020 – IGN-Admin Express – IGN-Insee



## *E. coli* C<sub>3</sub>G-R en EHPAD

- Données 2022
- Grand Est : **6,2%**
- Moyenne nationale : 8,5  
(min 3,7 ; max 22,2)
- Cible nationale et GE : **≤ 8%**



# Des questions ?



[celine.pulcini@univ-lorraine.fr](mailto:celine.pulcini@univ-lorraine.fr)



***Follow me on LinkedIn***

